



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ ในแต่ละส่วน/กองต่างๆ มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน และงบประมาณของโครงการ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๙
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กรม/จังหวัด ชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ เสร็จภายใน ปี ๒๕๖๙	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)	แผนปฏิบัติการ					หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ		งานต่อเนื่องที่ เสร็จภายใน ปี ๒๕๖๙	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญ ชวน	คาดว่าจะ ดำเนินการ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มี การส่งมอบ ปี ๒๕๖๙ (เดือน/ปี)	งบที่ได้ รับอนุมัติ ปี ๒๕๖๙	
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายประจวบ ชำนาญ ถึง บ้านนาย ไพฑูรย์ แซ่ขัน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑ แห่ง รวม ๕ ท่อน พร้อมกลบดินยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ บ้าง ตามแบบที่ อบต.หนองคู กำหนด	๑ เส้น	/	/	/			ม.ค.-๖๙	ก.พ.-๖๙ มี.ค.-๖๙	เงินนอก งบ.หรือ เงินสมทบ (ถ้ามี)	
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อคอนกรีตเดิม สายทางแยกหนองทุ่ม -บ้านดอนเค็ง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ บ้าง ตามแบบที่ อบต.หนองคูกำหนด	๑ เส้น	/	/	/			ม.ค.-๖๙	ก.พ.-๖๙ มี.ค.-๖๙	๑๒๕,๐๐๐	

๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนมะเกลือ-บ้านหนองคู สายที่ ๒ สามแยกนายนายเหรียญชัย โชคบัณฑิต ถึง ไร่นาสังวาลย์ พงษ์สระพัง บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ หลา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองคูกำหนด	๑ เส้น						เม.ย.-๖๙	พ.ค.-๖๙	มิ.ย.-๖๙	๓๘๐,๐๐๐
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่วงบ้านนายหนาอุบล่มปี ถึง สะพานที่พัทลุง บ้านหนองหญ้าหมู หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หลา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑ เส้น						เม.ย.-๖๙	พ.ค.-๖๙	มิ.ย.-๖๙	๔๔,๘๐๐
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนางสาวเคนานันท์ ถึง นานางสำเนียง เขือกเย็น บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หลา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองคู	๑ เส้น						ม.ค.-๖๙	ก.พ.-๖๙	มี.ค.-๖๙	๓๙๙,๔๐๐
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายนันทิ อนันต์ ถึง นานายติ พิมพ์กลาง (หมู่ที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หลา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองคูกำหนด	๑ เส้น						ม.ค.-๖๙	ก.พ.-๖๙	มี.ค.-๖๙	๔๒๗,๐๐๐

๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงไทรน้อยร่วม วนาไส ถึงนา นางบัวหล นิสิตา บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็น ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. เครื่องจักรเกรดบด อัดผิวจราจรตลอดสาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองคู	๑ เส้น	/	/	ม.ค.-๖๙	ก.พ.-๖๙	มี.ค.-๖๙		๙๙,๐๐๐
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจาก หินคลุกเดิมสายทาง ช่วงนางนงส์โรง ชำนาญ ถึงนางนงษ์ณา ชำนาญ บ้าน ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. เครื่องจักรเกรดบดอัดผิวจราจรตลอดสาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบที่ อบต.หนองคู กำหนด	๑ เส้น	/	/	ม.ค.-๖๙	ก.พ.-๖๙	มี.ค.-๖๙		๑๐๖,๐๐๐
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ช่วงบ้านนาเจริญ เขต บ้านดัด ถึง บ้านนาย นาย บุญชู บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ : STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๑๐๒ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร STA ๐+๑๐๒ - STA ๐+๑๐๗ ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก(ตามแบบ อบต. หนองคู) STA ๐+๑๐๗ - STA ๐+๑๓๙ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.หนองคู)- ช่วงที่ ๒ : STA ๐+๑๓๙ ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ฝาด ะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองคู)	๑ แห่ง	/	/	ม.ค.-๖๙	ก.พ.-๖๙	มี.ค.-๖๙		๓๐๐,๐๐๐

๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่วงนางพองกลาง วัดนันทันตง ถึง นามางบุตรดี แสนตรภูถิบ้านสว่างนิคม หมู่ที่ ๙ขนาดผิวจราจร ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๐ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หนองคู กิ่งหวัด	๑ เส้น	/	/	เม.ย.-๖๙	พ.ค.-๖๙	มิ.ย.-๖๙	๔๔๙,๐๐๐	
๑๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ช่วงบ้านนางบัวอึงหมื่นจิตร์ ถึง บ้านนางวีระ ทองหล่อ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทธ.๗-๒๐๑	๑ เส้น	/	/	เม.ย.-๖๙	พ.ค.-๖๙	มิ.ย.-๖๙	๒๖๗,๐๐๐	
๑๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ช่วงบ้านนางสมพาทวนาใส ถึง ไร่นางจันได รัตนะ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ป้าย ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทธ.-๗-๒๐๑	๑ เส้น	/	/	เม.ย.-๖๙	พ.ค.-๖๙	มิ.ย.-๖๙	๑๘๘,๐๐๐	
๑๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านนายหม่อมพองฟุ้ง ถึงวัดชัยคำ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตรและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่มาตรฐานเลขที่ ทธ.-๗-๒๐๑	๑ เส้น	/	/	เม.ย.-๖๙	พ.ค.-๖๙	มิ.ย.-๖๙	๓๗๑,๐๐๐	

๑๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางช่วงบ้านนาย ไพฑูรย์ แข็งขัน ถึงแยก นานายอภรณ์ ลาอ่อน บ้านหนอง หญ้ามา หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๖ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ-๓-๒๐๑- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓๒ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	๑ เส้น	/	/	/	เม.ย.-๖๙	พ.ค.-๖๙	มิ.ย.-๖๙	๒๙๖,๐๐๐
๑๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียน บ้านดอนเค็ง ถึง บ้านนายวิน ชื่นภูเขียว บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ : Sta ๐+๐๐๐-Sta ๐+๑๐๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร- ช่วงที่ ๒ : Sta ๐+๑๐๐-Sta ๐+๒๕๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.-๗-๒๐๑- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑ แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๓	๑ เส้น	/	/	/	เม.ย.-๖๙	พ.ค.-๖๙	มิ.ย.-๖๙	๔๑๗,๐๐๐